



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>

16.09.2021 № 472

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области»

Демин А. Д.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в частном детском саду «Юнга» ООО «Рост», расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, д. 4-а.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании заявления от 16.09.2021 № 6993 ООО «Рост», ИНН 3123342779, ОГРН 1143123006641. Экспертом по оценке соответствия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» заведующей ОГДиП Крыгиной А. С. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления образовательной деятельности.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 472	стр. 1 из 6 Ф ОИ-02-51-04-2021
---	-----------------------------	-----------------------------------

Обследование проведено 16.09.2021 г. с 15:00-16:00 ч. в присутствии директора Борисовой И. А.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- 1.Заявление от 16.09.2021 № 6993;
- 2.Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Рост», серия 31 № 002423206;
- 3.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия 31 № 002423199 от 11.04.2014 г.;
4. распоряжение администрации г. Белгорода об аренде нежилого помещения № 1066 от 23.08.2016 на 10 лет;
- 5.Копия договора № БЛГ-5858 от 24.08.2021 г. на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области;
- 6.Копия договора водоснабжения и водоотведения № 8878/5-2017 от 01.05.2017 г. с ГУП «Белводоканал»;
- 7.Копии договоров на проведение дератизационных работ № 2574 от 149.08.2021 г. с ООО «Профи-Альянс»;
- 8.Протокол лабораторных исследований воздуха закрытых помещений (ртуть, ацетальдегид, ацетона, этилацетат, бутилацетат, стирол, м-ксилол, п-ксилол, о-ксилол, толуол, фенол и формальдегид) № 23722 от 30.08.21 г. Исследования выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510129.
- 9.Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 19820, 19821, 19822 от 07.07.2021 г. (Измерения выполнены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510129);
- 10.Протокол лабораторных исследований воды питьевой по микробиологическим показателям: № 20972 от 21.07.2021 г. Исследования выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510129;
- 11.Копия протокола радиологического обследования жилых, общественных и производственных зданий и сооружений № 20206 от 12.07.21 г. (Измерения выполнены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510129);
- 12.Копия договора № 24/2 на организацию медицинского обслуживания от 05.07.2021 г. с ООО «Константа»;
13. Копия договора об оказании услуг (стирка) № 31 от 14.04.2017 г. с ООО «Лаура»;
- 14.Копия технического плана;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 472	стр. 2 из 6 Ф ОИ-02-51-04-2021
---	-----------------------------	-----------------------------------

15. Договор № 9 на оказание услуг по поставке питания от 01.08.2021 с ООО «НиССАМ»;

16. Договор № 9912 от 20.08.2021 на обеззараживание ртутьсодержащих ламп с ООО «ИТЦ».

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Частный детский сад «Юнга» ООО «Рост», расположен по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, д. 4-а, согласно распоряжения администрации г. Белгорода об аренде нежилого помещения. Учреждение осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет (8 детей). Режим работы детского сада с 7:30 до 18:00. Учреждение планирует осуществлять образовательную деятельность для 10-ти детей от 1,5 до 3-х лет.

Учреждение расположено на 1-м этаже в нежилых помещениях жилого многоквартирного дома, имеет отдельный вход. Помещения используются ООО «РОСТ» на основании распоряжения администрации г. Белгорода об аренде нежилого помещения № 1066 от 23.08.2016 на 10 лет.

Между администрацией г. Белгорода и ООО «РОСТ» заключено соглашение № 49 о содержании территории, прилегающей к хозяйствующему субъекту по адресу ул. Макаренко, 4-а. На территории располагается огороженная игровая площадка детского сада, установлен тентовый навес, оборудованный деревянным полом. Игровая площадка имеет натуральное покрытие. Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе.

Мусор собирается в мусоросборник с крышкой, расположенный на мусорной площадке жилого дома. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны.

Здание учреждения оборудовано системой централизованного холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, отопления. Дополнительно в санузле установлен электрический водонагреватель. Ко всем раковинам и ваннам в учреждении подведена холодная и горячая вода через смесители. Вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, протокол исследования пробы воды питьевой по микробиологическим показателям: № 20972 от 21.07.2021 г.

Естественное освещение во всех помещениях учреждения осуществляется через оконные проемы. В качестве солнцезащитных средств используются тюль и шторы. Искусственное освещение в помещениях представлено светильниками с люминесцентными лампами в защитной арматуре. На момент проведения обследования, все светильники находятся в рабочем состоянии. Уровни искусственной освещенности в помещениях соответствуют требованиям гигиенических нормативов, протокол № 19820, 19821 от 07.07.2021 г. Заключен договор на прием и обработку ртутьсодержащих отходов с ООО «СпецЭнергоМонтаж». Перегоревшие лампы хранятся в подсобном помещении в закрытой емкости с маркировкой отходы класса Г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 472	стр. 3 из 6 Ф ОИ-02-51-04-2021
---	-----------------------------	-----------------------------------

Вентиляция всех помещений учреждения естественная, осуществляется через открывающиеся части окон, двери. Приточно-вытяжная вентиляция установлена в санузле. Параметры микроклимата в учебных помещениях соответствуют требованиям гигиенических нормативов, протокол № 19822 от 07.07.2021 г. Для контроля за температурой воздуха во всех помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры.

Концентрации вредных веществ в воздухе групповой и спальни не превышают гигиенические нормативы, протокол лабораторных исследований воздуха закрытых помещений № 23722 от 30.08.21 г.

Эффективная мощность дозы гамма-излучения и величина среднегодовой ЭРОА изотопов радона-222 в помещениях учреждения не превышает нормативных значений, регламентированных п. 5.3.2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), согласно протокола № 20206 от 12.07.21.

Внутренняя отделка помещений учреждения: стены окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом/керамической плиткой; стены в санузле покрыты пластиком, пол - облицован плиткой; потолки во всех помещениях подвесные.

- «Краски акриловые водно-дисперсионные» ООО «ТПК»Футура», сертификат соответствия № ССБК.RU. ПБ14.Н00209, срок действия с 09.08.17 по 08.08.22.;

- «Покрyтия напольные из поливинилхлорида», изготовитель АО «Таркете», сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.01152, срок действия с 16/11/18 по 15/11/23 г.;

- «Изделия профильно-погонажные» ООО «БДГ», сертификат соответствия № С-CN.ПБ58.В.02820, срок действия с 19.12.17 по 28.12.22;

- «Плитки керамические» ООО «НКСИ», сертификат соответствия № С.RU.ПБ97.В.00102/19, срок действия с 03.04.19 по 02.04.24 г..

Отделка помещений учреждения позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении имеется следующий набор помещений: раздевальная, площадью 9,8 м², 2 групповых комнаты (игровые-спальни), площадью 23,3 и 15,9 м² для 2 и 8 детей соответственно; буфетная – 3 м²; туалет, совмещенный с умывальной – 9,4 м², подсобное помещение.

Площади помещений соответствуют нормативам площадей для 10 детей от 1,5-3 лет СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для хранения верхней одежды раздевальная оборудована вешалками для хранения верхней одежды и 10-ю индивидуальными шкафчиками для личных вещей и обуви воспитанников. Каждый шкафчик промаркирован. Условия для просушивания одежды и обуви созданы.

В групповых имеются промаркированные столы и стулья, шкафчики и стеллажи для хранения игрушек.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 472	стр. 4 из 6 Ф ОИ-02-51-04-2021
---	-----------------------------	-----------------------------------

Для организации сна установлены 6 выкатных 3-х ярусных кроватей (1 в помещении 23,3 м², 3 - в помещении 15,9 м²). Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними.

Количество шкафчиков, столов и стульчиков, кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе. Воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом. Мебель соответствует обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции":

-«Мебель детская» ООО «Ярофф» (сертификат соответствия № ТС RU C-RU.OS13.B.03682, срок действия от 30.01.2017 г. по 29.01.2022 г.), «Мебель для дошкольных учреждений», ООО «Ладья» (сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AU04.B.02051, срок действия от 20.01.2017 г. по 19.01.2022 г.).

На каждого ребенка имеются 3 комплекта постельного белья, полотенце и 2 комплекта на матрасников. Также используются бумажные одноразовые полотенца. Грязное белье хранится в баке с крышкой «грязное белье» в умывальной, чистое – в шкафу в коридоре. Для стирки постельного белья и полотенце заключен договор с ООО «Лаура».

Туалетная оборудована 3-мя детскими раковинами на высоте 0,4 м от пола, 1-ой взрослой раковиной, поддоном; унитазом для сотрудников, стеллажом с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, емкостью для замачивания горшков с дезраствором. Условия для соблюдения правил личной гигиены детей и персонала созданы.

Все санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии.

Уборочный инвентарь (отдельный для помещений и санузла) промаркирован, хранится отдельно в 2-х секционном шкафу, установленном в подсобном помещении. Моющие и дезинфицирующие средства имеются, хранятся упорядоченно в шкафу для уборочного инвентаря.

Персонал обеспечен спецодеждой: у воспитателей и помощников воспитателей – халаты светлых тонов, у помощников воспитателей - фартук, косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений. Хранится спецодежда воспитателей и помощников воспитателей отдельно от личной одежды в шкафу в раздевальной. Общее санитарно-гигиеническое состояние всех помещений учреждения удовлетворительное.

Питьевой режим детей организован с использованием кипяченой воды, график выдачи имеется, вода согласно графика хранится не более 3-х часов.

Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным на 2 недели. Меню от 1,3 до 3-х лет соответствует требованиям раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Приготовление и доставка пищи осуществляется ООО «НИССАМ». Для подвоза готовых блюд из пищеблока, ООО «НиССАМ» обеспечен автомобилем с кузовом-фургоном. Доставка пищи проводится в изотермической таре,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 472	стр. 5 из 6 Ф ОИ-02-51-04-2021
---	-----------------------------	-----------------------------------

имеется сумка-холодильник для перевозки кисломолочной продукции. Для водителя, сопровождающему продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющему их погрузку и выгрузку, имеется специальная одежда (халат, рукавицы). Мытье столовой посуды осуществляется в буфетной, оборудованной 2-х секционной мойкой с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Посуда для организации питания имеется в достаточном количестве, хранится упорядоченно в шкафах (тарелки стоят на ребре в установленных полках-решетках, столовые приборы - в подставке ручками вверх). Для мытья посуды используется ветошь. Хранение чистой ветоши осуществляется в промаркированных контейнерах. Суточные пробы отбираются от всех готовых блюд и хранятся в буфетной, в отдельном холодильнике с термометром. Посуда с пробами маркирована с указанием приема пищи и даты отбора.

Медицинское обслуживание детей организовано согласно договору, с ООО «Константа», имеется аптечка.

На момент проведения экспертизы все сотрудники (директор, 3 воспитателя, 1 помощник воспитателя) имеют личные медицинские книжки, содержащие данные о пройденном медицинском осмотре, результатах лабораторных исследований, прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

В учреждении созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию. Имеются дезинфицирующие средства для обработки всех контактных поверхностей, игрушек, а также для мытья посуды и столовых приборов. Имеется оборудование для обеззараживания воздуха. Сотрудники, участвующие в раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые/многократные маски), а также перчатки.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности частного детского сада «Юнга» ООО «Рост», расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, д. 4-а, соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рекомендуемый срок действия экспертного заключения – бессрочно.

Составлено в 3-х экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,
заведующий ОГДиП

А. С. Крыгина

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 472	стр. 6 из 6 Ф ОИ-02-51-04-2021
---	-----------------------------	-----------------------------------